

HIMALAYA



 pastorelli



HIMALAYA

45x45^{18"x18"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}



Makalü 30x60 - 30x30 - 15x15



Everest 30x60 - 30x30 e Listello 4,5x60

K2



K2 30x60 - 30x30 - 15x15 - Decoro 15x15 - Mosaico 30x30 (5x5)

PUMORI



Pumori Pavè 35x100

ANNAPURNA




Annapurna 45x45 - 30x30 - 15x15



HIMALAYA

45x45 18"x18". 30x60 12"x24". 30x30 12"x12". 15x15 6"x6"

SHADE SPECTRUM



FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x	Pz x	Mq x	Kg x
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34	816,00
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20	950,00
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	54,00	1000,00
15x15	9,5	52	1,20	22,00	60	72	1320,00

EVEREST



45x45 (64) (64)



30x60 (85) (85)



30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)



Mosaico 30x30 (5x5) (5) (23) (23)



Listello 4,5x60 (119) (119) Angolo 4,5x4,5 (67) (67)



Decoro 15x15 (111) (111)

Listello Alluminio 0,6x60 (139) (139)

Ang. Alluminio 0,6x0,6 (19) (19)

K2




45x45 (64) (64)



30x60 (85) (85)



30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)



Mosaico 30x30 (5x5) (5) (23) (23)



Listello 4,5x60 (119) (119) Angolo 4,5x4,5 (67) (67)



Decoro 15x15 (111) (111)

PUMORI




45x45 (64) (64)



30x60 (85) (85)



30x30 (46) (46) 15x15 (46) (46)



Mosaico 30x30 (5x5) (5) (23) (23)



Listello 4,5x60 (119) (119) Angolo 4,5x4,5 (67) (67)



Decoro 15x15 (111) (111)

MAKALÙ




45x45 (93) (93)



30x60 (107) (107)




30x30 (79) (79) 15x15 (79) (79)



Mosaico 30x30 (5x5) (5) (23) (23)



Listello 4,5x60 (119) (119) Angolo 4,5x4,5 (67) (67)



Decoro 15x15 (111) (111)

ANNAPURNA



45x45 (93) (93)



30x60 (107) (107)



30x30 (79) (79) 15x15 (79) (79)



Mosaico 30x30 (5x5) (5) (23) (23)



Listello 4,5x60 (119) (119) Angolo 4,5x4,5 (67) (67)



Decoro 15x15 (111) (111)

PAVE'



EVEREST Pavè 35x100 (3) (231)



K2 Pavè 35x100 (3) (231)



PUMORI Pavè 35x100 (3) (231)



MAKALÙ Pavè 35x100 (3) (231)




ANNAPURNA Pavè 35x100 (3) (231)

PEZZI SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




Battiscopa, 7,2x30 (11) (11)



Gradone Assemblato, 3x33x30 (19) (19)



Gradone Ang. Assemblato 3x33x30 (22) (22)




Elemento a "L" monolitico 4,5x16,5x30 (12) (12)



SBN 15 (9) (9) DBN 15 (25) (25)

Modular SYSTEM














3 Pz.	45x45
2 Pz.	30x30
10 Pz.	15x15



SPECIALE CONFEZIONE MODULARE A 15 PEZZI
Special Modular packaging 15 pcs.
Sonder Verpackung 15 stck.
Emballage special 15 pcs.
Embalaje especial modular con 15 piezas

Everest Makalù
K2 Annapurna
Pumori

DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

CARATTERISTICHE TECNICHE <small>TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EINGESCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</small>		NORME EUROPEE <small>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZE NORMAS EUROPEAS</small>	 ISO 13006 Gruppo B1a VALORI <small>VALUES WERTE VALEURS VALORES</small>		NORME ASTM <small>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZE NORMAS</small>	 ANSI 137.1 VALORI <small>VALUES WERTE VALEURS VALORES</small>	
RESISTENZA AL GELO <small>FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</small>		ISO 10545-12	Richiesta <small>Required Gefordert Demande Solicitud</small>	Resiste <small>Resists Standhaltet Résiste Resiste</small>	C1026	-	Resiste <small>Resists Standhaltet Résiste Resiste</small>
ASSORBIMENTO D'ACQUA <small>WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</small>		ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	C373	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
RESISTENZA ALLA FLESSIONE <small>BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</small>		ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	C648	$\geq 250 \text{ Lbs}$	$\geq 300 \text{ Lbs}$
RESISTENZA CHIMICA <small>CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</small>		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB <small>Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB</small> Widersteht Haushaltreinemern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB <small>Widersteht Haushaltreinemern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB</small> Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB	Resiste <small>Resists Standhaltet Résiste Resiste</small>	C650	-	Resiste <small>Resists Standhaltet Résiste Resiste</small>
			Resistenza agli acidi e alle basi. <small>Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Résistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.</small>	Resiste <small>Resists Standhaltet Résiste Resiste</small>			-
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) <small>MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</small>		EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	-	-	≥ 6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA <small>RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA</small>		ISO 10545-6	Non smaltato max 175 mm ³	$< 150 \text{ mm}^3$	C1243	-	$< 150 \text{ mm}^3$
RESISTENZA ALLE MACCHIE <small>RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</small>		ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-	-
DILATAZIONE TERMICA LINEARE <small>LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</small>		ISO 10545-8	$\geq 9 \text{ Mk}^{-1}$	$\geq 9 \text{ Mk}^{-1}$	-	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI <small>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</small>		ISO 10545-9	-	Resiste <small>Resists Standhaltet Résiste Resiste</small>	C1243	Richiesta <small>Required Gefordert Demande Solicitud</small>	-

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktionspektrums sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. Étant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

Conforme: Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.

